




# KARTA PRODUKTU

## PRZENOŚNY GENERATOR OZONU MODEL COT-ZA-B-6G




GENEROWANIE OZONU DO 6 G NA GODZINĘ




# WŁAŚCIWOŚCI


- Wymiary po rozłożeniu: 370×175×310mm
- Regulowany czas działania w zakresie do 60 minut lub w trybie ciągłym
- Regulowana moc
- Wykonany z trwałych, gwarantujących bezpieczeństwo materiałów:  
Obudowa wykonana ze stali pokrytej powłoką epoksydową  
Ceramiczny rdzeń osłonięty aluminiowym radiatorem zapewniający wysokie stężenie generowanego ozonu oraz długą żywotność urządzenia
- Parametry techniczne:  
Przepływ powietrza: 15 L/min  
Generowanie ozonu: 6 g/h  
Moc: 130 W  
Średnica przewodu:  $\varnothing 8$  mm  
Bezpiecznik: 3 A  
Zasilanie: 220/110 V 50/60 Hz  
Waga: 6,5 kg



Ogniwo generujące ozon



Budowa ogniwa



Warunki pracy: temperatura otoczenia: 200 °C  
 czystość powietrza: >93%  
 punkt rosy: >-45 °C

Zasada działania